DLP 15-6-63 228096

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

## EDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

XXIOXNEXXX

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG.

15.- F.

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

14 JUIN 1963

Supplément n° 2 du Bulletin du mois de Juin 1963.

/Avertissement/

## VIGNE.

### MILDIOU

A la suite des précipitations parfois importantes enregistrées en début de semaine, de nouvelles taches de Mildiou apparaitront incessamment. Cette situation motive une intervention rapide de façon à neutraliser tous risques de repiquage, lesquels pourraient être graves en cette période pré-floraison.

Apporter beaucoup de soins à ce traitement qui devra être terminé avant le 19 Juin.

## GRANDES CULTURES POMMES DE TERRE

#### MILDIOU

Un premier traitement devra être appliqué dès réception dans les cultures hâtives de plaine (climat plaine du Rhin) sur les variétés sensibles à la maladie (Eersteling - Bintje). Dans les autres régions où la végétation est sensiblement retardée, attendre un avis ultérieur pour intervenir.

Cette application pourra éventuellement être combinée avec un traitement contre le Doryphore (notre note du 7 Juin).

Utiliser l'un des produits figurant sur la liste remise à chaque abonné (rubrique Mildiou de la pomme de terre).

### HOUBLON.

#### PUCERONS

Dans les parcelles non protégées, on note une extansion des foyers de Pucerons. Un traitement s'avère nécessaire dans la plupart des cas. Utiliser un des produits aphicides recommandés à propos des Pucerons des arbres fruitiers.

L'emploi des spécialités à base de Diméfox (action aphicide et acaricide) qui s'utilisent en arrosage des pieds et dont l'action est prolongée, peut être envisagé avec profit.

## RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE.

Il est difficile de fixer exactement la durée de persistance d'un produit sous la pluie. Cette durée dépend de l'adhésivité du produit, de la solubilité de la matière active et bien entendu, de l'importance de la précipitation. Les deux premiers éléments ne peuvent être précisés que par les fabricants.

En ce qui concerne la pluie, on admet généralement qu'une forte pluie d'orage (15 à 20 mm d'eau obtenus en 15 à 30 minutes) ou une pluie fine mais continue pendant une dizaine d'heures (20 à 30 mm d'eau) peuvent entrainer un lessivage préjudiciable à l'efficacité du traitement lorsqu'il s'agit d'un produit d'adhésivité moyenne.

Le renouvellement du traitement s'impose donc chaque fois que l'on a enregistré de telles précipitations.

Il est bon de préciser qu'un traitement fongicide s'accommode plus difficilement d'un lessivage partiel qu'un traitement insecticide.

eliante april me l'estrique l'eliation de de de position de verye).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

J. HARRANGER.